

UCO®175 MicroPowder Fast

Концентрований швидкорозчинний порошок для миття автомобілів з тропічним ароматом.

UCO®175 MicroPowder Fast застосовується для автоматичних систем дозування порошку (на автомийках самообслуговування). Оптимальний розмір частинок сприяє чудовій розчинності та забезпечує відмінний потік продукту.

UCO®175 можна використовувати з різними типами води, рекомендований діапазон температур становить від 40 до 60 °C.

Суміш якісних інгредієнтів забезпечує ефективний процес очищення для видалення динамічного та статичного дорожнього бруду. Оптимальне значення рН можна досягти при дотриманні рекомендованого розведення.

Приємний аромат екзотичних фруктів розсіюється для оптимізації враження клієнтів.

Унікальні інгібітори корозії роблять UCO®175 безпечним для використання як для автомобіля, так і для обладнання автомийки.

Застосування та дозування

Заповніть бак порошком (не переповнюйте).

Витрата за хвилину залежить від кількості використовуваної води та бажаного результату.

Рекомендується 8-18 г/хв з установкою високого тиску (8-15 л/хв при 100-120 бар).

Зберігання та утилізація

Зберігати тільки в оригінальній упаковці в прохолодному, добре провітрюваному місці. Тримайте контейнер закритим, коли він не використовується. Утилізуйте безпечно відповідно до місцевих/національних норм.

Інструкції з безпеки для користувача

Зберігати в недоступному для дітей місці. Мінімізуйте ризик контакту з очима.

У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води.

Проконсультуйтеся з лікарем, якщо біль, моргання або почервоніння не зникають. Будь ласка, ознайомтеся з паспортом безпеки.

ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

Micropowder Fast

РОЗДІЛ 1: ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ / СУМІШІ ТА КОМПАНІЇ / ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Назва продукту

Торгова назва:	Micropowder Fast
Код продукту:	UCO175
▼ Унікальний ідентифікатор формули (UFI):	SF87-7PAM-MNGE-V6JE

1.2. Відповідне призначення речовини або суміші

Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші:	Засіб для чищення Тільки для професійних користувачів.
Використання проти поради:	Невідомо

1.3. Інформація про постачальника паспорту безпеки

Компанія та адреса:	UCO Group B.V. Korte Gotevlietstraat 9 8000 Brugge
адреса електронної:	info@ucogroup.com
Дата видання:	11.09.2024
Номер версії:	2.0
Дата попередньої версії:	20.09.2023 (1.0)

1.4. Телефон екстреного виклику

Anti-poison center: +32 (0) 70 245 245 (every day, 24 hours a day)
See also section 4 "First aid measures".

РОЗДІЛ 2: ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ

Classified according to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP).

2.1. Класифікація речовини або суміші

Eye Dam. 1; H318, Викликає серйозні пошкодження очей

2.2. Елементи маркування

Піктограми небезпеки:



Сигнальне слово:	Небезпека
Визначення небезпеки:	Викликає серйозні пошкодження очей (H318)
Вказівки з безпеки:	-
Загальна частина:	-

Підкоряється Правилу ЄС (ЄС) №. 1907/2006 (REACH), Додаток II №. 2020/878

Запобігання:

Користуватися захист очей/захисні рукавички. (P280)

Відповідь:

При потраплянні в очі: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви ними користуєтеся і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей (P305+P351+P338)
Негайно звернутися в токсикологічний центр або до лікаря-фахівця ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/лікар (P310)

Зберігання:

-

Утилізація:

-

Небезпечні речовини:

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Елементи супровідної етикетки:

UFI: SF87-7PAM-MNGE-V6JE

▼ Маркування вмісту відповідно до Регламент (ЄС) N 648/2004 про миючі засоби:

≥ 30%

· Фосфати

< 5%

· Неіонні поверхнево-активні речовини

· Парфумерія (HEXYL CINNAMAL)

2.3. 2.3.Інші небезпеки

Інші ризики, які не класифіковані:

Ця суміш/продукт не містить ніяких речовин, які відповідають критеріям, що відносять їх до категорії PBT та/або vPvB. Цей продукт не містить речовин, що порушують роботу ендокринної системи, відповідно до критеріїв, викладених у Делегованому регламенті комісії (ЄС) 2017/2100 та Регламенті комісії (ЄС) 2018/605.

РОЗДІЛ 3: СКЛАД/ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ

3.1. Речовини

Не застосовується. Цей продукт є сумішшю.

3.2. ▼ Суміші

Продукт/інгредієнт	Ідентифікатори	% w/w	Класифікація	При мітка
Sodium carbonate	№ CAS: 497-19-8 EC №: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19-XXXX Індекс №: 011-005-00-2	50-100%	Eye Irrit. 2, H319	
Alcohols, C12-14,	№ CAS: 68439-50-9	1-5%	Acute Tox. 4, H302	[19]

Підкоряється Правилу ЄС (EC) №. 1907/2006 (REACH), Додаток II №. 2020/878

ethoxylated	EC №: 500-213-3 REACH: 01-2119487984-16-XXXX Індекс №:		Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412	
α-hexylcinnamaldehyde	№ CAS: 101-86-0 EC №: 202-983-3 REACH: Індекс №:	<0.05%	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

Див. повний текст характеристик небезпеки в розділі 16. Межі впливу на робочому місці перелічені в розділі 8, якщо вони є.

▼ Інша інформація

UVCB= речовини з невідомим або змінним складом, комплексні продукти реакції або містять біологічні матеріали

РОЗДІЛ 4: ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

4.1. Опис заходів першої допомоги

Загальна інформація:

У разі нещасного випадку: Зверніться до лікаря або у відділення невідкладної допомоги – візьміть з собою етикетку або цей паспорт безпеки. Лікар може зв'язатися з токсикологічним центром: +32 (0) 70 245 245 (щодня, цілодобово) Якщо ви сумніваєтеся в стані потерпілого або якщо симптоми не зникають, зверніться до лікаря. Категорично забороняється давати людині, що перебуває в несвідомому стані, воду або інші напої.

Вдихання:

Видаліть легкозаймисті матеріали, якщо дозволяють умови. Забезпечте достатню вентиляцію.

Контакт зі шкірою:

При подразненні: змити водою. У разі тривалого подразнення зверніться за медичною допомогою.

Потрапляння в очі:

При потраплянні в очі: Промивайте очі великою кількістю води або солоної води (20–30 °C) протягом принаймні 30 хвилин і продовжуйте промивати, поки подразнення не припиниться. Зніміть контактні лінзи. Обов'язково промийте під верхньою та нижньою повіками. Негайно зверніться за медичною допомогою та продовжуйте промивання. Негайно

Приймання всередину:

зверніться за медичною допомогою і продовжуйте промивати під час транспортування.

Якщо людина в свідомості, прополощіть рот водою і залишайтеся поруч з ним. У разі нездужання негайно зверніться до лікаря, взявши з собою паспорт безпеки або етикетку продукту. Не викликайте блювоту, якщо це не рекомендовано лікарем. Попросіть постраждалого нахилитися вперед з опущеною головою, щоб не вдихати блювотні маси або не задихнутися ними.

Опіку:

Не застосовується.

4.2. Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Продукт містить речовини, що спричиняють серйозні пошкодження очей. Контакт із цими речовинами може призвести до необоротних наслідків для очей/серйозних ушкоджень очей.

Велика кількість пилу може викликати кашель і загальне подразнення дихальних шляхів.

4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

У випадку впливу або занепокоєнні:

Негайно звернутися до лікаря

Примітки для лікаря

Візьміть із собою цей паспорт безпеки чи етикетку цього продукту.

РОЗДІЛ 5: ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

5.1. Засоби пожежогасіння

Рекомендується: спиртостійка піна, вуглекислий газ, порошок, водяний туман. Не слід використовувати струмені води, оскільки вони можуть поширити вогонь.

5.2. Особливі фактори небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю

При пожежі утворюється густий дим. Вплив продуктів згоряння може завдати шкоди вашому здоров'ю. Закриті контейнери, що піддаються впливу вогню, повинні охолоджуватися водою. Не допускати попадання води для гасіння пожежі в каналізацію або прилеглі поверхневі води.

Якщо продукт піддається впливу високих температур, наприклад, у випадку пожежі, утворюються небезпечні сполуки, що розкладаються. До них відносяться:

Оксиди вуглецю (CO/CO₂)

Деякі оксиди металів

5.3. Поради для пожежників

Wear self-contained breathing apparatus and protective clothing to prevent contact. Upon direct exposure contact the anti-poison center: +32 (0) 70 245 245 (every day, 24 hours a day) in order to obtain further advice.

РОЗДІЛ 6: ЗАХОДИ ПІД ЧАС ВИПАДКОВОГО ВИВІЛЬНЕННЯ

6.1. Заходи особистої безпеки, захисне спорядження та надзвичайні заходи

Уникайте прямого контакту з пролитими речовинами.
Забруднені ділянки можуть бути слизькими.

6.2. Екологічні запобіжні заходи

Уникайте скидів в озера, струмки, каналізацію тощо.
Не допускайте сторонніх осіб до місця розливу

6.3. Методи та матеріали для утримання та очищення

Ретельно збирайте пролиту рідину. Змочіть матеріал водою, щоб запобігти утворенню та поширенню пилу.
Наскільки це можливо, очищення виконується звичайними миючими засобами. Уникайте використання розчинників.

6.4. Посилання на інші розділи

Див. розділ 13 «Утилізація відходів» щодо поводження з відходами.
Див. розділ 8 «Контроль експозиції/Індивідуальний захист» для ознайомлення з заходами захисту.

РОЗДІЛ 7: ОБРОБКА ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Запобіжні заходи щодо безпечного використання

Уникайте прямого контакту з продуктом.
У робочій зоні заборонено палити й вживати напої та їжу.
Див. розділ «Контроль експозиції/Індивідуальний захист» для отримання інформації про особистий захист.

7.2. Умови для безпечного зберігання, включаючи несумісні матеріали

Відкриті контейнери необхідно ретельно закрити й тримати у вертикальному положенні, щоб запобігти витоку.
Слід запобігати потраплянню порошку на підлогу або на інші контейнери.

Рекомендований матеріал для зберігання: Зберігати тільки в контейнері заводу-виробника

Умови зберігання: Сухий, прохолодний і добре вентильований

Несумісні матеріали: Сильні кислоти

7.3. Специфічне кінцеве застосування

Цей продукт слід використовувати тільки за призначенням згідно з інформацією, наведеною в розділі 1.2.

РОЗДІЛ 8: КОНТРОЛЬ ЕКСПОЗИЦІЇ/ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

8.1. Підконтрольні параметри

No substances are listed in the Belgium list of substances with an occupational exposure limit.

DNEL

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Тривалість:	Шлях впливу:	DNEL:
Довгий термін - Системний вплив - Населення	Вдихання	3.48 mg/m ³
Довгий термін - Системний вплив - Робітники	Вдихання	19.6 mg/m ³
Довгий термін - Системний вплив - Населення	Пероральний	1.33 mg/kgbw/d

Підкоряється Правилу ЄС (ЄС) №. 1907/2006 (REACH), Додаток II №. 2020/878

Довгий термін - Системний вплив - Населення	Шкірний	66.7 mg/kgbw/d
Довгий термін - Системний вплив - Робітники	Шкірний	187 mg/kgbw/d

Sodium carbonate

Тривалість:	Шлях впливу:	DNEL:
Довгий термін - Місцевий вплив - Населення	Вдихання	5 mg/m ³
Довгий термін - Місцевий вплив - Робітники	Вдихання	10 mg/m ³

PNEC

Alcohols, C12-14, ethoxylated

Шлях впливу:	Тривалість впливу:	PNEC:
Грунт		16 µg/kg
Морська вода		340 ng/L
Морський водний осад		8.95 µg/kg
Очисні каналізаційні споруди		200 µg/L
Переривчасте вивільнення (Морська вода)		44.5 ng/L
Переривчасте вивільнення (Прісноводний)		445 ng/L
Прісноводний		3.4 µg/L
Прісноводний осад		89.5 µg/kg

8.2. ▼ Контроль експозиції

Застосуйте загальний контроль, щоб запобігти непотрібному впливу.

Загальні рекомендації:

У робочій зоні заборонено палити й вживати напої та їжу.

Варіанти впливу:

Для цього продукту сценарії впливу не реалізовані.

Обмеження експозиції:

Межі впливу на робочому місці для речовин, що входять до складу цього продукту, не визначені.

Відповідне автоматичне керування:

Під час використання продукту дотримуйтесь стандартних запобіжних заходів. Уникайте вдихання газу або пилу. Переконайтеся, що станції для промивання очей та аварійні душі розташовані в межах досяжності. Концентрація газів і пилу в повітрі повинна бути мінімальною. Забезпечте ефективну механічну вентиляцію. Якщо це неможливо, використовуйте відповідне дихальне обладнання.

▼ Гігієнічні заходи:

У перервах між використанням продукту та наприкінці робочого дня всі відкриті ділянки тіла необхідно ретельно вимити. Особливу увагу приділіть рукам, передпліччям та обличчю.

Заходи безпеки для збереження довкілля:

Особливих вимог немає.

Індивідуальні заходи захисту, такі як засоби індивідуального захисту

Загалом:

Використовуйте тільки засоби захисту з маркуванням CE.

фільтр пристрою:

тип	фільтра Клас	фільтра Колір	Стандарти	
Без особливих вказівок, якщо використовувати за призначенням				

Захист шкіри:

Матеріал боді	Тип боді / - категорія	EN Стандарти	
Без особливих вказівок, якщо використовувати за призначенням	-	-	

Захист для рук:

тип / Матеріал	Товщина рукавички (мм)	Час прориву (хв.)	Стандарти	
4H	0,068 - 0,084	> 480	EN374-2, EN374-3, EN388	

Захист очей:

Рекомендований	Стандарти	
Захисні окуляри	EN166	

РОЗДІЛ 9: ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

9.1. Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан:

Порошок

Колір:

білий, помаранчевий

Запах / Поріг запаху (ppt):

Парфуми

pH:

-

pH у розчині:

11 (1%)

Густина (g/cm³):

0,75

Кінематичну в'язкість:

Не застосовується -

Характеристики часток:

Дані відсутні

Фазові зміни

Температура плавлення/Точка замерзання (°C):

Не застосовується -

Точка/діапазон пом'якшення (°C):

Не застосовується до тверді речовини

температура кипіння (°C):

Не застосовується -

<i>Тиск пари:</i>	Дані відсутні
▼ <i>Відносна щільність пари:</i>	Дані відсутні
<i>Температура розкладу (°C):</i>	Дані відсутні

Дата попереднього видання

<i>Точка спалаху (°C):</i>	Не застосовується
<i>Температура займання (°C):</i>	Не застосовується
<i>Температура самозаймання (°C):</i>	Дані відсутні
<i>Межі вибуховості (% v/v):</i>	Не застосовується

Розчинність

<i>Розчинність у воді:</i>	Повністю розчинний
<i>Коефіцієнт розділення (ноктанол/вода) (LogKow):</i>	Дані відсутні
<i>Розчинність у жирі (g/L):</i>	Дані відсутні

9.2. Інша інформація

<i>Швидкість випаровування (n-butylacetate = 100):</i>	Дані відсутні
<i>Інші фізико-хімічні параметри:</i>	Дані відсутні.
<i>Окислюючі властивості:</i>	Не застосовується

РОЗДІЛ 10: СТІЙКІСТЬ ТА ХІМІЧНА АКТИВНІСТЬ

10.1. Реактивність

Дані відсутні.

10.2. Хімічна стабільність

Продукт стабільний за умов, зазначених в розділі 7 «Обробка та зберігання».

10.3. Можливість виникнення небезпечних реакцій

Невідомо

10.4. Умови, яких слід уникати

Вологість

10.5. Несумісні матеріали

Сильні кислоти

10.6. Небезпечні продукти розпаду

Продукт не погіршується при використанні, як зазначено в розділі 1.

РОЗДІЛ 11: ТОКСИКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1. Інформація щодо токсичного впливу

гостра токсичність

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Корозія / подразнення шкіри

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Важкі травми очей/ подразнення

Викликає серйозні пошкодження очей

Сенсибілізація дихання

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Сенсибілізація шкіри

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Мутагенність для статевих клітин

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Канцерогенність

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Репродуктивна токсичність

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Загроза аспірації

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

11.2. Інформація про інші небезпеки

Довгострокові ефекти

Продукт містить речовини, що спричиняють серйозні пошкодження очей. Контакт із цими речовинами може призвести до необоротних наслідків для очей/серйозних ушкоджень очей.

▼ Ендокринні руйнівні властивості

Вважається, що ця суміш/продукт не містить будь-яких речовин, які руйнують гормони по відношенню до здоров'я.

Інша інформація

Невідомо

РОЗДІЛ 12: ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

12.1. Токсичність

Дані відсутні.

12.2. ▼ Стійкість та здатність до розпаду

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому препараті, відповідають критеріям біологічного розкладу, встановленим у Регламенті (ЄС) № 648/2004 щодо миючих засобів. Дані, що підтверджують це твердження, зберігаються у розпорядженні компетентних органів держав-членів і будуть надані їм за їх прямим запитом або за запитом виробника миючих засобів.

12.3. ▼ Біоаккумулятивний потенціал

Судячи з наявних даних, критерії класифікації не виконані.

12.4. Мобільність у ґрунті

Дані відсутні.

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Ця суміш/продукт не містить ніяких речовин, які відповідають критеріям, що відносять їх до

категорії PBT та/або vPvB.

12.6. ▼ Ендокринні руйнівні властивості

Вважається, що ця суміш/продукт не містить будь-яких речовин, які порушують роботу ендокринної системи по відношенню до навколишнього середовища.

12.7. Інші шкідливі впливи

Невідомо

РОЗДІЛ 13: УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

13.1. ▼ Методи утилізації відходів

На продукт поширюється дія норм щодо небезпечних відходів.

HP 4 – подразник (подразнення шкіри та пошкодження очей)

Регламент Комісії (ЄС) № 1357/2014 від 18 грудня 2014 року, що замінює Додаток III до Директиви 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС стосовно відходів.

▼ ЕКВ Код відходів:

Не застосовується.

Забруднена упаковка

Упаковку, яка містить залишки продукту, слід утилізувати так само, як і продукт.

РОЗДІЛ 14: ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ

	14.1 ООН	14.2 Наименование и написание	14.3 Класс	14.4 PG*	14.5. Env**	Інша інформац ія:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Група упаковки

** Екологічна небезпека

Додаткова інформація

Безпечні вантажі відповідно до ADR, IATA та IMDG.

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

Не застосовується.

14.7. Морський транспорт згідно з інструментами ІМО

Дані відсутні.

РОЗДІЛ 15: РЕГЛАМЕНТУЮЧА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. Безпека, охорона здоров'я та навколишнього середовища / нормативи для даної речовини або суміші

Обмеження щодо використання::

Тільки для професійних користувачів.

Потреба в спеціальному навчанні:

Особливих вимог немає.

SEVESO - Категорії / небезпечні речовини:

Не застосовується.

Маркування вмісту відповідно до Регламент (ЄС) $\geq 30\%$
N 648/2004 про миючі засоби:

- Фосфати
- < 5%

- Неіонні поверхнево-активні речовини
- Парфумерія (HEXYL CINNAMAL)

Додаткова інформація:

Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому препараті, відповідають критеріям біологічного розкладу, встановленим у Регламенті (ЄС) № 648/2004 щодо миючих засобів. Дані, що підтверджують це твердження, зберігаються у розпорядженні компетентних органів держав-членів і будуть надані їм за їх прямим запитом або за запитом виробника миючих засобів.

Джерела інформації:

3 MAY 1999. - Royal decree on the protection of young people at work.
Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 року про миючі засоби.
Регламент Комісії (ЄС) № 1357/2014 від 18 грудня 2014 року, що замінює Додаток III до Директиви 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС стосовно відходів.
Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського парламенту та Ради ЄС від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP).
Регламент (ЄС) 1907/2006 (REACH).

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Ні

РОЗДІЛ 16: ІНША ІНФОРМАЦІЯ

▼ Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H226, Займиста рідина і пар
H302, Шкідливо при ковтанні
H315, Викликає подразнення шкіри
H317, Може викликати алергічну реакцію шкіри
H318, Викликає серйозні пошкодження очей
H319, Викликає серйозне подразнення очей
H332, Отруйно при вдиханні
H400, Дуже отруйно для водяних організмів
H410, Дуже отруйно для водяних організмів, із тривалими наслідками
H411, Отруйно для водяних організмів, із тривалими наслідками
H412, Шкідливо для водяних організмів, із тривалими наслідками

▼ Скорочення та аббревіатури

ADN = Європейські положення щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами
ADR = Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів

автомобільним транспортом
 ATE = Оцінка гострої токсичності
 BCF = Фактор біоконцентрації
 CAS = Реєстр хімічних сполук Американського хімічного товариства
 CE = Європейська відповідність
 CLP = Класифікація, маркування та упаковка [Регламент (ЄС) № 1272/2008]
 CSA = Оцінка хімічної безпеки
 CSR = Звіт про хімічну безпеку
 DMEL = Похідний мінімальний рівень впливу
 DNEL = Похідний рівень відсутності шкідливого впливу
 EINECS = Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин
 ES = Сценарій впливу
 Заява EUN = характеристика небезпеки CLP
 EuPCS = Європейська система категоризації продуктів
 EWC = Європейський каталог відходів
 GHS = Глобальна гармонізована система інформації з безпеки хімічної продукції
 IARC = Міжнародне агентство з досліджень раку (IARC)
 IATA = Міжнародна асоціація повітряного транспорту
 IBC = Контейнер середньої вантажопідйомності для насипних вантажів
 IMDG = Міжнародний код небезпечних вантажів, що перевозяться морським шляхом
 LogPow = логарифм коефіцієнту розподілу октанола/води
 MARPOL = Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню моря з суден, 1973 р., зі змінами за Протоколом 1978 р. («Marpol» = забруднення морського середовища)
 OECF = Організація Економічного Співробітництва та Розвитку
 ПГП = Потенціал глобального потепління
 PBT = Стійка, біоаккумулятивна та токсична речовина
 PNEC = Прогнозована безпечна концентрація
 RID = Правила щодо міжнародних перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом
 RRN = Реєстраційний номер REACH
 SCL = Межа питомої концентрації.
 SVHC = Особливо небезпечні речовини
 STOT-RE = Органоспецифічна токсичність при багаторазовому впливі
 STOT-SE = Органоспецифічна токсичність при одноразовому впливі
 TWA = Середньозважена за часом величина
 UVCB= речовини з невідомим або змінним складом, комплексні продукти реакції або містять біологічні матеріали
 ООН = Організація Об'єднаних Націй
 VOC = Летюча органічна сполука
 vPvB = Дуже стійка біоаккумулятивна речовина

Додаткова інформація

Класифікація речовини/суміші щодо небезпеки для здоров'я відповідає методам розрахунку, наведеним у Регламенті (ЄС) № 1272/2008 (CLP).

Термостійкість

Regulatory Affairs

▼ додатковий

Зміну (пропорційно до останньої суттєвої зміни (перший шифр у версії SDS, див. розділ 1)) позначено трикутником.

Інформація, що міститься в цьому паспорті безпеки, може бути застосована тільки до цього конкретного продукту (згаданого в розділі 1) і не обов'язково підходить для використання з іншими хімічними речовинами/продуктами.

Підкоряється Правилу ЄС (EC) №. 1907/2006 (REACH), Додаток II №. 2020/878

Рекомендується передати цей паспорт безпеки фактичному користувачеві продукту.
Інформація, що міститься в цьому паспорті безпеки, не може використовуватися в якості специфікації продукту.
Країна-мова: BE-uk